



BERITA ACARA
PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING)
KERJASAMA OPERASIONAL
PELAYANAN HEMODIALISA UNTUK LAYANAN PASIEN UNIT 1
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/14607/2018
Tanggal : 07 Agustus 2018

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor: KP.01.04/II.1.2/2807/2018, tanggal 29 Januari 2018; yang terdiri dari:

1.	Dra. Partini, Msc, Apt	:	NIP 196207171991022001	:	Ka. ULP
2.	Asmaratri Murwo Wibowo, SH	:	NIP 198402032010122001	:	Ketua
3.	Puspaningtyas Devy Suharno, A.Md. OT	:	NIP 198607102008122005	:	Sekretaris
4.	Jessinger Sukma Mega, SE	:	NIP 198709032010122004	:	Anggota
5.	Nur Endaryani, A.Md	:	NIP 198303212005012001	:	Anggota
6.	A. Retno Kadarwati, SKM	:	NIP 196611301991032002	:	Anggota
7.	Siti Maesaroh, A.Md	:	NIK 2016010571	:	Anggota
8.	Nikmah Putri Setiowati, SKM	:	NIK 2016010531	:	Anggota

Telah mengadakan Pemberian Penjelasan terkait Dokumen Pemilihan Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/14299/2018 tanggal 01 Agustus 2018, **Pekerjaan Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa untuk Layanan Pasien Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten**, yang diselenggarakan pada :

- Hari, Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018
- Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Dihadiri Oleh :
 1. Kasie. Perencanaan dan Pengembangan Jangsar / Sekretaris Tim KSO
 2. Ka. Instalasi Hemodialisa
 3. Koordinator Instalasi Hemodialisa
 4. Kepala ULP
 5. Tim KSO ULP 7 Orang
 6. 2 Calon Penyedia (PT. B Braun dan PT. Mendjangan) (6 orang)

Berikut adalah notulen dari pemberian penjelasan (aanwijzing) Dokumen Pemilihan untuk **Pekerjaan Kerjasama Operasional Pelayanan Hemodialisa untuk Layanan Pasien Unit 1 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten**:

1. Tepat pukul 10.00 WIB Ketua Tim KSO ULP membuka acara penjelasan/Aanwijzing. Dilaksanakan secara *off line* di Ruang Rapat ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
2. Dalam acara tersebut ada 2 (dua) pertanyaan dari Calon Penyedia sebagaimana terlampir.
3. Terdapat Addendum / Perubahan Dokumen Pemilihan.
4. Acara pemberian penjelasan ditutup pukul 11.00 WIB.

Demikian Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Klaten, 07 Agustus 2018

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Mengetahui Unit Layanan Pengadaan Kepala <u>Dra. Partini, Msc, Apt.</u> NIP 196207171991022001	Ketua	: <u>Asmaratri Murwo Wibowo, SH</u> NIP 198402032010122001	:
	Sekretaris	: <u>Puspaningtyas Devy S, A.Md. OT</u> NIP 198607102008122005	:
	Anggota	: Jessinger Sukma Mega, SE NIP 198709032010122004	:
	Anggota	: Nur Endaryani, A.Md NIP 198303212005012001	:
	Anggota	: A. Retno Kadarwati, SKM NIP 196611301991032002	:
	Anggota	: Siti Maesaroh, A.Md NIK 2016010571	:
	Anggota	: Nikmah Putri Setiowati, SKM NIK 2016010531	:

NOTULEN

No	Penanya	Pertanyaan	Jawaban
1	PT. Mendjangan	Pada Dokumen Pemilihan ketentuan IKP angka 20.5.(c).5) : “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;” Apakah hal ini bisa direvisi?	Akan dilakukan revisi pada ketentuan tersebut menjadi “memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;” Yang akan kami tuangkan pada addendum
2.	PT. Mendjangan	Pada Indikator Penilaian poin 14. Pemeriksaan Air RO pada Skor 5. “Dilakukan setahun 4 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endotoxin, biaya ditanggung penyedia.” Yang dimaksud pada skor tersebut pemeriksaan endotoxin apakah juga setahun 4 kali atau hanya 1 kali saja?	Pemeriksaan endotoxin juga dilaksanakan setahun 4 kali dan akan kami tuangkan dalam addendum menjadi : “Dilakukan setahun 4 kali pemeriksaan, dan pada tiap pemeriksaan tersebut ada pemeriksaan endotoxin, biaya ditanggung penyedia”.
3.	Sekretaris Tim KSO	Berapa lama untuk pengadaan Mesin sebanyak 19 unit sampai dengan siap operasional? Hal ini perlu kami ketahui untuk keperluan jangka waktu addendum KSO yang sudah berlangsung . Mohon bisa disampaikan dalam Penawaran perihal Jadwal dari Penandatanganan Kontrak sampai dengan mesin siap operasional.	<u>PT. B Braun</u> : Paling lama 90 hari, apabila sebelum 90 hari mesin sudah siap bisa segera kami instal di ruang HD Unit 1. <u>PT. Mendjangan</u> : antara 30 sampai 90 hari Tim KSO ULP: perihal Jadwal dari Penandatanganan Kontrak sampai dengan mesin siap operasional akan kami persyaratkan dalam Syarat Administrasi penawaran, yang akan kami tuangkan dalam addendum.
4.	Koordinator Instalasi Hemodialisa	Terkait Komitmen Penyedia untuk menyiapkan Teknisi yang bisa <i>stand by</i> di ruang HD sesuai shift, kami minta agar bisa ditambahkan <i>respon time</i> maksimal 30 menit apabila mesin mengalami kerusakan.	Pada Indikator Penilaian poin 10 sudah dituangkan pada skor 5. Dan akan kami tambahkan menjadi “Tehnisi standby sesuai dengan shift jaga ruang hemodialisa, dan apabila ada kerusakan respon time maksimal 30 menit ” yang akan kami tuangkan dalam addendum.
		Terkait pelatihan untuk penggunaan mesin mohon dari penyedia ada komitmen untuk memberikan pelatihan/training dan penerbitan sertifikat pelatihan/training dari penyedia sebagai pemenuhan persyaratan akreditasi SNARS.	Terkait komitmen untuk memberikan pelatihan/training dan penerbitan sertifikat pelatihan/training dari penyedia akan kami masukkan dalam indikator penilaian teknis angka 10.1 Inhouse Training Operasional Mesin kepada Dokter dan Operator oleh Penyedia sampai dengan penerbitan Sertifikat dengan bobot nilai 2,5%. Yang akan kami tuangkan dalam addendum.

PENJELASAN Tim KSO ULP dan TIM KSO :

1. Persyaratan teknis :

No	Syarat Teknis	Dokumen yang dilampirkan
17	Harga satuan <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah, sudah termasuk pajak dan ongkir)	Penawaran harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> sesuai pasal 8 Draft Kontrak diubah menjadi Penawaran harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> sesuai pasal 8 angka (2) Draft Kontrak.

2. Perihal ketentuan pasal 7 angka (9) Rancangan Perjanjian Kerjasama:

(9) “Membayar kompensasi tetap berupa sewa ruangan minimal sebesar **Rp.100.000.000**, per tahun dibayar dimuka”.

Yang dimaksud pada ketentuan tersebut adalah:

Penyedia melakukan pembayaran kompensasi tetap berupa sewa ruangan minimal sebesar **Rp.100.000.000,-** per tahun dibayar sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

Jadi, misalnya Perjanjian dilakukan selama 3 tahun, maka perhitungannya 3 x minimal Rp. 100.000.000,- = minimal Rp. 300.000.000,- dibayarkan secara sekaligus sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

3. Berikut Perihal/Bab yang akan kami tuangkan dalam addendum:

No	Perihal / Bab	Ketentuan Sebelumnya	Addendum/Perubahan/Tambahan
1	Dokumen Pemilihan IKP pada angka 15. Dan LDP Huruf J. Bab Dokumen Penawaran	Dokumen Penawaran meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: a) tanggal; b) masa berlaku penawaran; dan c) proposal teknis.	Dokumen Penawaran meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: a) tanggal; b) masa berlaku penawaran; c) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan mulai dari Penandatanganan Perjanjian sampai dengan siap operasional; dan d) proposal teknis.
2	Dokumen Pemilihan ketentuan IKP angka 20.5.(c).5)	memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil	memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai usaha non-kecil.
3	Syarat Teknis poin 17 Harga satuan <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah, sudah termasuk pajak dan ongkir)	Penawaran harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> sesuai pasal 8 Draft Kontrak	Penawaran harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> sesuai pasal 8 angka (2) Draft Kontrak.
3	Indikator Penilaian Teknis	Terlampir halaman berikut:	

No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
		1	2	3	4	5	
MESIN							
1	Layar Mesin Touch Screen	Tidak				Ya	2.5%
2	Bisa menilai KT/V	Tidak				Ya	5%
3	Ada Fasilitas Pemberian heparin otomatis	Tidak				Ya	2.5%
4	Persediaan Bicarbonat	Powder, supaya jadi solution, pencampuran secara manual		solution dan kemasannya 10 liter	Solusion dan kemasannya 5 liter	Big Bag (kemasan pabrik) saat dipasang pada mesin mencampur secara otomatis.	5%
5	Persediaan Dialyzer	Bisa menyediakan Dialyzer: Low Flux	Bisa menyediakan Dialyzer: High Flux	Bisa menyediakan Dialyzer: Low Flux, Dialyzer Pediatric	Bisa Menyediakan Dialyzer: High Flux, Dialyzer Pediatric	Bisa menyediakan Dialyzer: High Flux, Low Flux, Dialyzer Pediatric	10%
6	UPS Mesin	Tidak ada				Ada	2.5%
7	Terdapat Fasilitas Pengukuran Tekanan Darah	Tidak Ada				Ada	2.5%
8	Jumlah mesin yang akan dipasang (dilengkapi Identitas Mesin yang terdiri dari: Merk dagang, Tipe, Pabrikan/produsen, asal negara, nomor registrasi Kemenkes RI)	6 mesin baru	9 mesin baru	12 mesin baru	15 mesin baru	19 mesin baru	5%
9	Persediaan Back Up Mesin	Back Up mesin dikirim tidak bersamaan mesin utama, waktunya 2 bulan	Back Up Mesin dikirim tidak bersamaan mesin utama, waktunya 1 bulan.	1 (satu) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	2 (dua) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin utama, sisanya setelah operasional dimulai	3 (tiga) mesin baru, diberikan berbarengan dengan mesin Utama.	5%

No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
		1	2	3	4	5	
10	Tehnisi Mesin	Kunjungan Tehnisi jika ada mesin rusak baru datang.	Kunjungan tehniisi setiap minggu.	Kunjungan tehniisi setiap 2 hari	Kunjungan tehniisi setiap hari	Tehnisi standby sesuai dengan shift jaga ruang hemodialisa, dan apabila ada kerusakan respon time maksimal 30 menit	5%
10.1	Inhouse Training Operasional Mesin kepada Dokter dan Operator oleh Penyedia sampai dengan penerbitan Sertifikat	Tidak				Ada	2.5%
11	Kalibrasi Mesin	Kalibrasi mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin secara tidak kontinyu.	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan) Tim kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi mesin dilakukan setiap lebih dari 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari independent dari KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi dari Perusahaan/KSO Mesin secara Kontinyu	Kalibrasi Mesin dilakukan setiap 800 jam (mesin dioperasikan) Tim Kalibrasi independen dan oleh KSO Mesin secara Kontinyu	5%
12	Penyediaan dan Penatalaksanaan Desinfektan Untuk Mesin	Yang Menyediakan rumah sakit, biaya yang menanggung RS	Yang menyediakan rumah sakit, biaya yang menanggung penyedia		Disediakan berupa powder dan diaduk manual, dan sampai siap pakai di Mesin, biaya ditanggung oleh penyedia. (disertai MSDS)	Disediakan berupa kemasan dari pabrik dan sampai siap pakai di mesin biaya ditanggung oleh penyedia.	5%
WATER TREATMENT							
13	Surat kesanggupan penyedia untuk instalasi water treatment (Reverse osmosis), electrical power supply, plumbing supply and drainage system	RS memasang sendiri perlengkapan dari pihak lain, dengan biaya RS.	Perlengkapan dari penyedia (biaya RS), RS memasang sendiri (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya RS), RS memasang sendiri (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya) dipasang penyedia (biaya RS)	Perlengkapan dari penyedia (tanpa biaya), dipasang penyedia (tanpa biaya)	5%

No	Indikator	Skor					Bobot Nilai
		1	2	3	4	5	
14	Pemeriksaan air RO	Dilakukan setahun 1 kali pemeriksaan dan Tidak ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 1 kali pemeriksaan dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 2 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 3 kali pemeriksaan, dan ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	Dilakukan setahun 4 kali pemeriksaan, dan pada tiap pemeriksaan tersebut ada pemeriksaan endoktoxin, biaya ditanggung penyedia	5%
15	Pengalaman partner dalam menangani KSO hemodialisa	Sampai dengan 1 tahun, bukti surat perjanjian	1-2 tahun, bukti surat perjanjian	2-3 tahun bukti surat perjanjian	3-4 tahun, bukti surat perjanjian	4-5 tahun, bukti surat perjanjian	5%
16	Jaminan kualitas dan kontinuitas <i>Consumable Hemodialisa Set</i>	Tanpa surat jaminan, pabrikan tidak dicantumkan	Tanpa surat jaminan, pabrikan tidak di indonesia	Tanpa surat jaminan, pabrikan di indonesia	Dengan surat jaminan, pabrikan tidak di Indonesia	Dengan surat jaminan, pabrikan di Indonesia	5%
17	Harga <i>Consumable Hemodialisa Set</i> per pasien (dalam rupiah)	Total Harga penawaran terendah dijadikan skor tertinggi, dengan perhitungan sebagai berikut: Skor Penyedia A = (Total Harga Penawaran terendah/ Total Harga Penawaran Penyedia A) x 100 x Bobot					10%
KOMITMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN SURAT PERNYATAAN							
18	Pelatihan Dialisis	Selama kerjasama mengirim dokter/perawat 2x dan biaya ditanggung penyedia	Dokter/perawat 1x per tahun, biaya ditanggung penyedia	Dokter/Perawat 2x pertahun biaya ditanggung penyedia	Dokter/Perawat 3x per tahun, biaya ditanggung penyedia	Dokter/Perawat 4x per tahun, biaya ditanggung penyedia	7.5%
19	Kegiatan ilmiah 1. Perawat	Kadang-kadang memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA dan PITNAS IPDI				Memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA untuk semua perawat Dialisis dan PITNAS IPDI setiap 3-4 perawat	5%
	2. Dokter	Kadang-kadang memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA, JNHC, dan PITNSD pernefri tidak rutin setiap tahun				Memfasilitasi kegiatan seminar dan symposium PIPDA, JNHC, dan PITNAS pernefri setiap tahun	